Vorratsfahrzeug Fliegl DTS 300 P





Artikelnummer	Produktpalette
Fahrzeug/Aufbau:	Tieflader
Preis Netto:	29.500,00€
MwSt:	5.605,00€
Preis Brutto:	35.105,00 €
zul. Gesamtgewicht	24.000 kg
Leergewicht:	6.820 kg
Nutzlast:	17.180 kg
Achsen:	3 Achsen
Reifengröße:	235 / 75 R 17,5"
Federung:	Luftfederung
Leasing/Mietkauf möglich	Ja
Finanzierung möglich	Ja
Neufahrzeug	Ja







Weitere Informationen

Stahl Schweißkonstruktion, Drehschemel mit kräftigen Kugeldrehkranz, Staukasten eingelassen in Drehschemelvorbau, mit Deckel abschließbar, Gesamtlänge ca.: 10825 mm, Gesamtbreite max.: 2550 mm, Länge Heckanschrägung ca.: 950 mm

Heckabstützung klappbar, 2 Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrschutz Aluminium, Spritzlappen hinten über gesamte Breite, 1 Ersatzradhalter für 1 E-Rad, mit Radbefestigungssatz, 1 Kunststoff Werkzeugkasten, mit Einlegeboden, b=620/h=360/t=440 mm, abschließbar

Verbreiterungen ausziehbar auf 3 000 mm (nicht in Heckanschrägung)(Spurweite der zu transportierenden Baumaschinen bzw. Fahrzeuge darf jedoch nicht über Außenrahmenbreite 2.550 mm liegen)

Staufach für Holzbohlen mittig der Ladefläche, Holzbohlen 70 mm für Verbreiterung auf 3000 mm, (nicht für Radmulden unten)

3 Paar Zurrpunkte je 10 to vorne im Boden integriert , 6 Paar Zurrpilze oben und seitlich im Außenrahmen eingelassen je 10 to, 1 x nach Halsbereich, restlichen dazwischen verteilt Abstand nicht größer als 1200 mm1 x Heckanschrägung , 5 Paar Ringzurrösen im Außenrahmen eingelassen, je 5 to (umrüstbar zu Rungentaschen)

Zuggabel Anhänger Drehschemelmit geprüfter 40 mm Zugöse

SAF Trommelbremsachsen , "Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauch, Luftfederung mit Heben & Senk Ventil

2-Leitungs Druckluft BremsanlageFarbige Leitungsverlegung für leichten Service., Federspeicher-Feststellbremse, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, mit Verbindungsleitungen zum Motorwagen,

EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Stecker vorne, mit Verbindungskabel,

Achslasterkennung über EBS-Canbus Signal, für Anzeige über Display im Fahrerhaus, LKW muß entsprechend vorgerichtet sein, keine LKW instal.(keine geeichte Waage), Fahrzeug - Fahr-Stabilitätssystem

Räder 235 / 75 R 17,5", Fabrikat Fulda, Stahlfelgen in Zwillingsanordnung, Werkssilber

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten, 2 x 7-polige vertauschsichere Stecker vorne, mit Verbindungskabel,

1 LED Rundumleuchte mit Halter, geschaltet über Standlicht (Leuchte abnehmbar), 2 Paar Warntafeln doppelt LED beleuchtet und ausziehbar auf 3 000mm

Heckanschrägung mit 70 mm Weichholzboden, Tiefladefläche inkl. Heckanschrägung 8 200 mm

Stahl-Rampen 2 800 mm lang, 750 mm breit, seitlich verschiebbar, mit Holz belegt, mit Federheber-Unterstützung

Zulassungsland: Deutschland, mit Dekra Abnahme und Gutachten (nach §13 EG - FGV), vorbereitet für Kennzeichenhalter zweizeilig, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot

Rahmen DB 7350 Novagrau, "10 Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung", Zuggabel Verzinkt, Auffahrrampen Feuerverzinkt

Ausstattungen

Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH Oberpöllnitzer Straße 8 07819 Triptis

Tel. +49 (0) 36482/830-100 Fax. +49 (0) 36482/830-511