# Vorratsfahrzeug Fliegl ZPS 200 K-Jumbo





Artikelnummer	Produktpalette
Fahrzeug/Aufbau:	Sonstiges
Preis Netto:	24.800,00 €
MwSt:	4.712,00 €
Preis Brutto:	29.512,00 €
zul. Gesamtgewicht	18.000 kg
Leergewicht:	4.080 kg
Nutzlast:	13.920 kg
Achsen:	2 Achsen
Reifengröße:	235 / 75 R 17,5"
Federung:	Luftfederung
Leasing/Mietkauf möglich	Ja
Finanzierung möglich	Ja
Neufahrzeug	Ja







#### Weitere Informationen

Feinkornstahl Schweißkonstruktion

Gesamtlänge ca.: 9850 mm, Gesamtbreite max.: 2550 mm, Plattformlänge inkl. Heckanschrägung ca.: 7100 mm

#### Containerverriegelung:

2 Paar Verriegelungshaken im Boden eingelassen- pneumatische Betätigung

Die Containerverriegelung ist in 2-Punkt-Ausführung von innen wirkend und eine Verriegelung der Abrollcontainer mit Innensteg ist nicht möglich

Längsführungsschienen seitlich versetzbar und abnehmbar, Schienen ca. 115 mm hoch, 2 Paar Absetzer-Arretierungskeile verstellbar und abnehmbar, jeweils 1 Paar vor den Container, Drehschemel mit kräftigen Kugeldrehkranz, 8 Paar Zurrpilze oben und seitlich im Außenrahmen eingelassen je 5 to, 7 Paar Ringzurrösen im Außenrahmen eingelassen, je 5 to (umrüstbar zu Rungentaschen)

2 Unterlegkeile mit Halter, Seitenanfahrschutz Aluminium, Unterfahrschutz Stahl, Viertelschalenkotflügel, 1 Ersatzradhalter für 1 E-Rad, mit Radbefestigungssatz, 1 Kunststoff Werkzeugkasten, mit Schublade und Einlegeboden, b=650 / h=520 / t=670 mm

Zuggabel mit geprüfter 40 mm Zugöse, absenkbare Zuggabel mit pneumatischer, Senk-& /Hebeunterstützung, in Y-Form

SAF Trommelbremsachsen , "Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauch, Luftfederung mit Heben & Senk Ventil

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Federspeicher-Feststellbremse, Achslasterkennung über EBS-Canbus Signal, für Anzeige über Display im Fahrerhaus, LKW muß entsprechend vorgerichtet sein

2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, mit Verbindungsleitungen zum Motorwagen, EBS, Elektronisches Bremssystem mit EBS Stecker vorne, mit Verbindungskabel

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten, 2 x 7-polige vertauschsichere Stecker vorne, mit Verbindungskabel,

Rollenvertiefung für Container vorne im Boden eingelassen für Abrollcontainer von 5 000 - 7000 mm länge Hinweis: Leichte Bodenwellung durch Schweißverzug möglich!

abschließbarer Stauraum für Auffahrrampen unterhalb der Ladefläche

Zulassungsland: Deutschland, mit Dekra Abnahme und Gutachten (nach §13 EG - FGV), vorbereitet für Kennzeichenhalter einzeilig, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot

Rahmen DB 7350 Novagrau, Zuggabel KTL schwarz

Achtung, hierbei handelt es sich um Archivbilder!

### Ausstattungen

## Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH Oberpöllnitzer Straße 8 07819 Triptis

Tel. +49 (0) 36482/830-100 Fax. +49 (0) 36482/830-511