Vorratsfahrzeug Fliegl TSK 119





Artikelnummer	Produktpalette
Fahrzeug/Aufbau:	3-Seiten Kipper
Preis Netto:	17.950,00 €
MwSt:	3.410,50 €
Preis Brutto:	21.360,50 €
zul. Gesamtgewicht	11.900 kg
Leergewicht:	2.640 kg
Nutzlast:	9.260 kg
Achsen:	2 Achsen
Reifengröße:	235 / 75 R 17,5"
Federung:	Parabelfederung
Laderaumbreite:	2.420 mm
Laderaumlänge:	4.500 mm
Neufahrzeug	Ja







Weitere Informationen

Stahl Schweißkonstruktion Gesamtlänge ca.: 6400 mm Gesamtbreite max.: 2550 mm

durchgehende Kippwelle am Heck mit 60 mm Kugelkipplagerung, Getriebestützfuß vorn, Heckabstützung klappbar, 2 Unterlegkeile mit Halter, Unterfahrschutz Stahl, Viertelschalenkotflügel, 1 Kunststoff Werkzeugkasten, mit Einlegeboden, b=620/h=360/t=440 mm

abschließbarer Stauraum für Auffahrrampen unterhalb der Ladefläche 1 Paar Rampen 3 000 mm lang, 360 mm breit, Tragkraft pro Paar 6 000 kg

Zugholm mit geprüfter 40 mm Zugöse, Zugholm über Spindel höhenverstellbar, max. Verstellbereich 300 mm

GFA Achsen mit Schrägrollenlager und S-Nockenbremse, "Achsen-/Fahrwerk laservermessen" Senkung des Reifenverschleiß und des Kraftstoffverbrauch, Parabelfederung mit wartungsfreier Stahl-Gummi-Lagerung und mechanischem Achslastausgleich

2-Leitungs Druckluft Bremsanlage, Handspindel-Feststellbremse, Integral - Luftkessel, 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorne, mit Verbindungsleitungen zum Motorwagen, ABS und ALB, mit ABS Stecker vorne, mit Verbindungskabel

24 Volt, Mehrkammerleuchten, seitlich gelbe LED Beleuchtung, 2 weiße Positionsleuchten vorne, 2 weiß/rote Spurhalteleuchten hinten, 2 x 7-polige vertauschsichere Stecker vorne, mit Verbindungskabel,

Dreiseitenkippwerk, hydraulische Mehrkolbenpresse mit Hubbegrenzung und Sicherungsseil, Niederdruck Zylinder bis max. 170 bar, Falls erforderlich ist diese am LKW nachzurüsten.

Hydraulik Anschluss mit SVK-Stecker NW 10/3, inkl. Verbindungschlauch, Betätigung hydraulisch über LKW-Nebenantrieb

Stabile Kippbrücke mit 4 mm Stahlblech Boden, Bordwandaufbau Stahl, Seitenwände durchgehend, abklappbar und pendelnd gelagert mit Zentralverriegelung unten. Eckrungen hinten steckbar. Rückwand abklappbar und pendelnd gelagert, mit Zentralverriegelung unten.

3 Paar Zurrösen Aussen im Boden/Außenrahmen verschraubt, je 3to, 2 Paar Zurrösen zusätzlich im Boden verschraubt, je 5 to in den Ecken

Zulassungsland: Deutschland, mit Dekra Abnahme und Gutachten (nach §13 EG - FGV), vorbereitet für Kennzeichenhalter einzeilig, Konturmarkierung mit Reflexionsstreifen nach ECE R 048, seitlich weiß und hinten rot

Rahmen Weißaluminium, Bordwand/Brücke RAL 9005 Tiefschwarz, Brücke innen grundiert

Ausstattungen

Verkauf durch:

Fliegl Fahrzeugbau GmbH Oberpöllnitzer Straße 8 07819 Triptis

Tel. +49 (0) 36482/830-100 Fax. +49 (0) 36482/830-511